

BILANS TERENU PLACU ZABAW

teren szkolnego placu zabaw
pow. 494,00m²

miejsca montażu sprzętu zabawowego o nawierzchni amortyzującej upadki
kolor pomarańczowy w odcieniu Pantone 152C, RAL 2011 Tieforange lub zbliżony
pow. 237,33m²
krytyczna wysokość upadku HIC=2,00m - wymagane dla urządzeń zabawowych ozn. nr **1** i **5**, wg oznaczenia
krytyczna wysokość upadku HIC=1,50m - wymagana dla pozostałych urządzeń zabawowych

UWAGA: w przypadku stosowania różnorodnych gr. płytek absorbujących upadek dla HIC=1,50m i HIC=2,00m, podbudowę nawierzchni należy wykonać tak, by wierzchnia warstwa wykończeniowa nawierzchni absorbującej posadzki była jednolita /na jednym poziomie/

ciągi komunikacyjne o nawierzchni syntetycznej
kolor niebieski w odcieniu Pantone 540C, RAL 5003 Saphirblau lub zbliżony
pow. 46,8m²

teren biologicznie czynny - nawierzchnia trawiasta
pow. ok. 209,0m²

obrzeże nawierzchni bezpiecznej z prefabrykowanych krawężników betonowych 6x28x100cm, zlicowane z powierzchnią terenu biologicznie czynnego

WYKAZ ELEMENTÓW NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

RAL 2011 Tieforange
30/30
szt.2 637

RAL 5003 Saphirblau
30/30
szt.520

Uwaga: Nawierzchnię szkolnego placu zabaw zaprojetowano z użyciem płytek absorbujących upadek o wymiarach 30/30cm. Dopuszcza się wykorzystanie rozwiązania zamiennego, nie gorszego, zgodniego z programem funkcjoanlno-użytkowym SIWZ.

Nawierzchnia koloru pomarańczowego w odcieniu Pantone 152C, RAL 2011, powinna odpowiadać wymaganiom krytycznej wysokości upadku HIC=1,50m i 2,00m co na etapie realizacji należy ustalić z wybranym Producentem, celem właściwego doboru gr. płytki absorbującej upadek i sposobu ich montażu.

Wszystkie wykorzystane elementy nawierzchni placu zabaw powinny posiadać odpowiednie atesty higiniczne PZH, certyfikaty bezpieczeństwa i Kartę Produktu oraz być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1177 "Nawierzchnie placu zabaw amortyzujące upadki".

	P.B. PLACU ZABAW o pow. 500m² W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRÓDKU	skala 1:100
temat:	RZUT NAWIERZCHNI	nr rys. 2
inwestor:	Zespół Szkół w Gródku SP w Gródku, im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich	data 05. 2013r.
lokalizacja:	16-040 Gródek, ul. Chodkiewiczów 18, działka nr ewid. 286/2	
projektant: architektura i urbanistyka	**mgr inż. arch. Agnieszka Siuda** upr. nr 17/R-32/ŁOIA/08	